

**ASKORTUN SPEKTROSKOPIK TAHLIL NATIJALARI YORDAMIDA SIFAT KO'RSATKICHINI ANIQLASH.****Karimov.J.S***Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiy kimyo kafedrasi assistenti*

Askortun faol modda: 100% moddaga qayta hisoblaganda 50 mg askorbin kislotasi S vitamin saqlaydi; 100% suvsiz moddaga hisoblaganda 50 mg rutozid trigidrati saqlaydi; yordamchi moddalar: oq qand, kartoshka kraxmali, makkajo'xori kraxmali, magniy stearati, talk.

Rutozid va askorbin kislotasi tanqisligi.

– Qon-tomirlar o'tkazuvchanligini oshishi bilan kechuvchi, kasalliklarni majmuaviy davolash tarkibida.

- Shamollash kasalliklarini oldini olish va gripp simptomlarini kamaytirish uchun.
- Immunitetni oshirish uchun qo'llaniladi.

Markaziy nerv tizimi tomonidan: bosh og'rig'i, charchoqlik hissi, yuqori dozalarda uzoq muddat qo'llanganida – uyquni buzilishi, yuqori qo'zg'aluvchanlik.

Buyrak va siydir chiqarish yo'llari tomonidan: siydirning kislotali muhitini oshishi, sutkada 1 g dan ortiq dozalarda qo'llanganda xavf guruhidagi patsiyentlarda giperoksalaturiya; yuqori dozalarda uzoq muddat qo'llanganida – buyraklarning glomerulyar apparatini shikastlanishi, siydir chiqarish yo'llarida urat va oksalat toshlarini shakllanishi, buyrak yetishmovchiligi.

Askobin kislotasini sutkada 600 mg dan ortiq dozasi siydir haydovchi samaraga ega.

Qon tizimi tomonidan: yuqori dozalarda uzoq muddat qo'llanganida – trombotsitoz, gipertrombinemiya, tromb hosil bo'lishi, eritrotsitopeniya, neytrofilli leykotsitoz, glyukozo-6-fosfatdehidrogenaza tanqisligi bo'lgan ayrim shaxslarda gemolitik anemiya.


Moddalar almashinushi tomonidan: S gipervitaminoz, to'qimalar trofikasini buzilishi yuqori dozalarda uzoq muddat qo'llanganida me'da osti bezining insulyar apparati funktsiyasini (gipergrlikemiya, glyukozuriya) va glikogen sintezini susayishi, organizmda natriy va suyuqlikni tutilishi, rux va mis almashinuvini buzilishi.

Yurak qon-tomir tizimi tomonidan: yuqori dozalarda uzoq muddat qo'llanganida – miokard distrofiyasi, arterial bosimni oshishi, mikroangiopatiyalarni rivojlanishi.

Ovqat-hazm qilish yo'llari tomonidan: yuqori dozalarda uzoq muddat qo'llanganida ovqat hazm qilish yo'llari shilliq qavatini ta'sirlanishi, jig'ildon qaynashi, ko'ngil aynishi, quşish, diareya.

Immun tizimi tomonidan: o'ta yuqori sezuvchanlik reaksiyalari, shu jumladan teri giperemiyasi, teri toshmasi, ekzema, qichishish, Kvinke shishi, eshakemi, anafilaktik shok, nafas tizimi tomonidan o'ta yuqori sezuvchanlik reaksiyalari kuzatilishi mumkin.

Askortun IRSpirit-spektrofotometri:



	<u>Score</u>	<u>Library</u>	<u>Name</u>	<u>Comment</u>
1	791	2 - ATR-Organic2	D. Sucrose	Sucrose DuraSamplIR
2	671	2 - T-Organic2	Sucrose	Sucrose Transmission
3	614	69 - IRs Pharmaceuticals	DESOXYCORTONE ACETATE	Formula: C <sub>23</sub> H <sub>32</sub> O <sub>4</sub> MW: 372.5 (INTERNATIONAL CHEMICAL)
4	611	29 - ATR-Organic2	D. EthyleneGlycol	EthyleneGlycol
5	610	80 - IRs Pharmaceuticals	CHLORDIAZEPOXIDE	CHLORDIAZEPOXIDE Formula: C <sub>16</sub> H <sub>14</sub> CIN <sub>3</sub> O <sub>2</sub> MW: 299.76 (ASEAN REFERENCE STANDARD) CONTROL NO. I 100109 (LOD)
6	610	37 - T-Organic2	HumicAcid	HumicAcid Transmission
7	609	58 - IRs Pharmaceuticals	ENALAPRIL MALEATE	ENALAPRIL MALEATE Formula: C <sub>24</sub> H <sub>32</sub> N <sub>2</sub> O <sub>9</sub> MW: 492.5248 (ASEAN REFERENCE)
8	608	158 - IRs Pharmaceuticals	Acetylspiramycin	Acetylspiramycin formula: C <sub>47</sub> H <sub>78</sub> N <sub>2</sub> O <sub>16</sub> ATR/diamond molecular
9	607	39 - T-Organic2	T. Algin	Alginic Acid, Sodium Salt
10	606	23 - T-Organic2	EthyleneGlycol	EthyleneGlycol

14	599	57 - ATR-Organic2	D Y-13 Dis Azo Yellow	Azo Yellow/C <sub>36</sub> H <sub>34</sub> CL <sub>2</sub> N <sub>6</sub> O <sub>4</sub> , DuraSamplIR, Pig No. Y-13, CAS No. 05102-
15	598	45 - ATR-Organic2	D. Algin	Alginic Acid, Sodium Salt
16	598	30 - ATR-Organic2	D. DiethyleneGlycol	DiethyleneGlycol
17	598	18 - ATR-Organic2	D. DiethylAdipate	DiethylAdipate
18	595	177 - IRs Pharmaceuticals	Lysozyme Hydrochloride	Lysozyme Hydrochloride formula: C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> H <sub>9</sub> ClN <sub>3</sub> O <sub>19</sub> S <sub>1</sub> O <sub>10</sub> .xH <sub>2</sub> O ATR/diamond molecular
26	595	8 - IRs Pharmaceuticals	PIRACETAM	PIRACETAM Formula: C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> MW; 142.15
20	593	39 - ATR-Organic2	D. LactateFe	Fe(II) Lactate 3H <sub>2</sub> O
21	592	18 - IRs Pharmaceuticals	NORFLOXACIN	NORFLOXACIN Formula: C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>3</sub> MW; 319.33 (DMSC REFERENCE STANDARD)
22	591	27 - IRs Pharmaceuticals	L-VALINE	L-VALINE Formula: C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub> MW; 117.14
23	590	60 - IRs Pharmaceuticals	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE CRS	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE CRS Formula: C <sub>22</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S HCl MW: 450.9793 (EUROPEAN PHARMACOPOEI)
24	589	27 - T FoodAdditives2	T. Methyl Salicylate-4	Methyl Salicylate/Sales origin NACALAI
25	589	45 - T-Organic2	T R-57 1 Carmine 6B	Carmine 6B/C <sub>18</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S-Ca, Transmission(Microscope), Pig No. R-57:1, CAS No.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki bu usul yordamida bir-xil tarkibli aralashmalarning bir-xil sifat va miqdoriy o'xshashligini isbotlash mumkin.Buning uchun aniqlanishi kerak bo'lgan turli agregat holatdagi aralshma yoki dori preparatlarini tarkibi sifatva miqdor jihatdan aniq bo'lgan aralshma tahlillari bilan solishtirib ko'rishimiz mumkin.

**ADABIYOTLAR:**

1. Botirovich R. S., G'aybullayevna S. G. OLTI ATOMLI SPIRT-SORBITNNING QANDLI DIABET KASSALIGINI DAVOLASHDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 74-82.
2. Niyazov L., Karimov J. THE SIGNIFICANCE OF SITUATION ISSUES IN TEACHING MEDICINAL CHEMISTRY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES // "CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 9. – №. 1.
3. Karimov J.S. TRIPTOFAN BIOKIMYOVIY REAKSIYALARINI O'RGANISH UNIVOZIYATI VA ORGANIK SINTEZLARDA FOYDALANISHNI ANQLASH //OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE. – 2023. – Т. 34. – №. 6. – С. 120-124.
4. Karimov J. S. GIDROKSI BENZOY KISLOTALAR VA FLOVANOIDLARNING MERIGOLDLAR TARKIBIDA UCHRASHI VA AHAIYATI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 11. – С. 100-104.
5. Karimov J. S. ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ БАЛХОТКОВ В МЕДИЦИНЕ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 6. – С. 131-135.
6. Karimov J. S. ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ДЛЯ ТРИПТОФАНА //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 6. – С. 125-130.
7. JS K. DETERMINATION OF TOXICITY LEVEL OF (2S)-2-AMINO-3-(1H-INDOL-3-YL) PROPANOIC ACID USING MOLECULAR MODELING FRAMEWORKS //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1020-1023.
8. Obidovich M. S. THE USAGE OF MODERN TEST SYSTEMS WHILE TEACHING THE SUBJECT OF MEDICAL CHEMISTRY //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 194-197.
9. Каримов, Жавохир Собирзода. "Ниязов Лазиз Нурхонович ПРОИЗВОДНЫЕ ТИОМОЧЕВИНЫ С ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ Universum химия и биология. 2021. № 8 (86)." URL <https://cyberleninka.ru/article/proizvodnye-tiomocheviny-sgidroksibenzoyny> (2021).