


**INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIYA MOSLAMASI YORDAMIDA GLITSIN
PREPARATINING SIFAT KO'RSATKICHINI ANIQLASH.****Maxmudov S. O***Buxoro Davlat tibbiyot instituti tibbiy kimyo kafedrasi assistenti.*

Glitsin(aminoatsetik kislota); yordamchi moddalar: natriy-karboksimetilsellyuloza (karmelloza natriy) yoki suvda eriydigan metilsellyuloza, magniy stearati yoki kaltsiy stearati. Glitsin metabolik regulyator bo'lib, Markaziy asab tizimidagi himoya inhibisyon jarayonlarini normallashtiradi va faollashtiradi, psixo-emotsional stressni kamaytiradi, aqliy ish qobiliyatini oshiradi. Glitsin glitsin - va GAMK-ergik, alfa-1-adenoblokirovka, antioksidant, antitoksik ta'sirga ega; glutamat (NMDA) retseptorlari faoliyatini nazorat qiladi.


U tananing ko'pgina biologik suyuqliklari va to'qimalariga, shu jumladan, miyaga osongina kiradi; suv va karbonat angidridga parchalanadi, uning to'qimalarda to'planishi sodir bo'lmaydi. Markaziy asab tizimining funksional va organik shikastlanishlari gipereksitivlik, hissiy labillik va uyqu buzilishi bilan kechadigan bo'lsa, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga kuniga 0,5 tabletka (0,05 g) 2-3 marta 7-14 kun davomida beriladi. Keyin kuniga bir marta 0,05 g 7-10 kun davomida buyuriladi. Kundalik doz - 0,1-0,15 g, kurs-2,0-2,6 g. 3 yoshdan oshgan bolalar va kattalar 1 tabletkadan kuniga 2-3 marta, davolash kursi 7-14 kun. Davolash kursi 30 kungacha uzaytirilishi mumkin, agar kerak bo'lsa, kurs 30 kundan keyin qaytariladi. Uyqu buzilgan taqdirda, glitsin 0,5-1,0 tabletkadan uyqidan 20 daqiqa oldin yoki darhol uqlashdan oldin (yoshga qarab) buyuriladi. Miya ishemik insultida: insult rivojlanishining dastlabki 3-6 soatida bir choy qoshiq suv bilan 1 g, transbuccal yoki sublingual, keyin 1-1 kun davomida 5 g, keyingi 1 kun davomida kuniga 2 marta 30-30 tabletka. Narkologiya, Markaziy va periferik asab tizimida organik shikastlanishlarda, ensefalopatiya holatlari remissiyasi paytida glitsin 1 tabletkadan kuniga 2-3 marta, 14-30 kun davomida aqliy mehnat qobiliyatini oshirish va kuchlanishni kamaytirish vositasi sifatida ishlataladi. Agar kerak bo'lsa, davolanish kurslari yiliga 4-6 marta takrorlanadi. Antipsikotiklar (neyroleptiklar), anksiyolitiklar, antidepressantlar, gipnozlar va antikonvulsanlar yon ta'sirini kamaytiradi. gipereksitatsiya, hissiy beqarorlik, aqliy qobiliyatning pasayishi va uyqu buzilishi: nevrozlar, nevrotik holatlар va vege-to-qon tomir distoni, neyroinfektsiyalar va miya shikastlanishining oqibatlari, perinatal va ensefalopatiyalarning boshqa shakllari (shu jumladan alkogol genezisi), asab tizimining turli funksional va organik kasalliklari. Dori-darmonlar uzoq vaqt davomida standart nazorat ostida saqlanmasligi mumkin, ularning tarkibi yaroqlilik muddati va boshqa sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin. Buni tasdiqlash uchun maxsus xromatograflar yordamida bir qator kimyoviy reaktsiyalar yoki tahlillarni o'tkazish kerak. Muxtasar qilib aytganda, ushbu X seriyali Fourier Transform infraqizil hisoblash juda ko'p vaqt va investitsiyalarni talab qiladigan jarayondir. IRSpirit-

spektrofotometrdan foydalanishni oldini olish uchun u muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.
Buni olingan natijani taqqoslash orqali isbotlash mumkin.

Glitsin IRSpirit-spektrofotometri:



QATR



	Score	Library	Name	Comment
1	615	58 - IRs Pharmaceuticals	ENALAPRIL MALEATE	ENALAPRIL MALEATE la; C24H32N2O9 MW; 248
2	610	177 - Pharmaceuticals	Lysozyme Hydrochloride	Lysozyme Hydrochloride a : 963N1930182S10.xHCl
3	608	152 - Pharmaceuticals	Bleomycin Hydrochloride	Bleomycin Hydrochloride a : 34C17O21S.HCl
4	600	149 - Pharmaceuticals	Cefaclor	Cefaclor formula : 4C13N3O4S ATR/diamond
5	599	33 - T-Organic2	Fe Lactate	Fe(II) Lactate 3H2O
6	597	12 - IRs Pharmaceuticals	PHENETHICILLIN SIUM	PHENETHICILLIN SIUM Formula; 9KN2O5S MW; 402.5
7	596	87 - T-Organic2	Humic Acid	Humic Acid Transmission

8	595	25 - T_FoodAdditives2	T_Benzyl Acetate-4	Benzyl Acetate(Sales TOKYO CHEMICAL TRY CO.LTD.)@Between
9	593	33 - ATR-Organic2	D_AcetylCellulose	AcetylCellulose
10	590	101 - IRs Pharmaceuticals	ALLOPURINOL	ALLOPURINOL Formula; N4O MW; 136.11 KING STANDARD.B#
11	590	35 - T-Organic2	UREA	UREA Transmission
12	589	85 - IRs Pharmaceuticals	CEFTRIAXONE SODIUM	CEFTRIAXONE SODIUM Formula; 16N8Na2O7S3 MW; 3
13	589	23 - ATR-Organic2	D_butylAcrylate	n-Butyl Acrylate
14	587	25 - T-Organic2	PronyleneGlycol	PronyleneGlycol
15	585	1 - IRs Pharmaceuticals	PYRIDOXINE HCL	PYRIDOXINE HCL HCl : C8H11NO3.HCl MW; 1
16	584	133 - IRs Pharmaceuticals	Ceftriaxone Sodium	Ceftriaxone Sodium : 16N8Na2O7S3.7/2H2O
17	584	23 - T-Organic2	EthyleneGlycol	EthyleneGlycol
18	583	167 - IRs Pharmaceuticals	Potassium Clavulanate	Potassium Clavulanate : 1
19	583	26 - T-Organic2	DipropyleneGlycol	DipropyleneGlycol(mixture
26	579	41 - T_FoodAdditives2	T_Microcrystalline	Microcrystalline
			bse_101-4	bse(Product VIVAPUR101CSales
27	578	45 - IRs Pharmaceuticals	GLICLAZIDE	GLICLAZIDE Formula; 21N3O3S MW; 323.4092
28	578	27 - ATR-Organic2	D_Di-2-ethylhexylPhthalate	Di-2-
29	578	26 - ATR-Organic2	D_n-ButylPhthalate	n-ButylPhthalate
30	578	12 - ATR-Organic2	D_AdipicAcid	AdipicAcid DuraSamplIR
31	577	35 - IRs Pharmaceuticals	KETOCONAZOLE	KETOCONAZOLE : C26H28Cl2N4O4 MW; 376 (ASEAN REFERENCE DARD) CONTROL NO. T 3
32	577	57 - ATR-Organic2	D_Y-13 Dis Azo Yellow	Dis Azo /C36H34CL2N6O4, DuraSamplIR, Pig No. Y-13, 05100-000
33	577	21 - T-Organic2	DiOctylPhthalate	Di-2-
34	576	157 - IRs Pharmaceuticals	Aclarubicin chloride	Aclarubicin Hydrochloride : C42H53N015.HCl diamond molecular weight
35	576	154 - IRs Pharmaceuticals	Benzylpenicilline thine	Benzylpenicilline thine formula : [18N2O4S]C16H20N2.4H
36	576	8 - IRs Pharmaceuticals	PIRACETAM	PIRACETAM Formula; 0N2O2 MW; 142.15
37	576	20 - T-Organic2	n-ButylPhthalate	n-ButylPhthalate

38	576	30 - T-Organic2	Mg Stearate	Mg Stearate Transmission
39	574	95 - IRs naceuticals	ATENOLOL	ATENOLOL Formula; 22N203 MW; 266.34 N REFERENCE SARAYI CONTINUOUS
40	574	2 - T-Organic2	Sucrose	Sucrose Transmission

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bu usul yordamida bir xil tarkibli aralashmalarning bir xil sifat va miqdoriy o'xshashligini isbotlash mumkin. Buning uchun aniqlanishi kerak bo'lgan turli agregat holatdagi aralashma yoki dori preparatlarini tarkibi sifat va miqdar jihatdan aniq bo'lgan aralashma tahlillari bilan solishtirib ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Botirovich R. S., G'aybullayevna S. G. OLTI ATOMLI SPIRT-SORBITNNING QANDLI DIABET KASSALIGINI DAVOLASHDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 74-82.
2. Niyazov L., Karimov J. THE SIGNIFICANCE OF SITUATION ISSUES IN TEACHING MEDICINAL CHEMISTRY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES // " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 9. – №. 1.
3. Karimov J.S. TRIPTOFAN BIOKIMYOVIY REAKSIYALARINI O'RGANISH UNIVOZIYATI VA ORGANIK SINTEZLARDA FOYDALANISHNI ANQLASH //OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE. – 2023. – Т. 34. – №. 6. – С. 120-124.
4. Karimov J. S. GIDROKSI BENZOY KISLOTALAR VA FLOVANOIDLARNING MERIGOLDLAR TARKIBIDA UCHRASHI VA AHAUYATI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 11. – С. 100-104.
5. Karimov J. S. ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ БАЛХОТКОВ В МЕДИЦИНЕ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 6. – С. 131-135.
6. Karimov J. S. ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ДЛЯ ТРИПТОФАНА //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 6. – С. 125-130.
7. JS K. DETERMINATION OF TOXICITY LEVEL OF (2S)-2-AMINO-3-(1H-INDOL-3-YL) PROPANOIC ACID USING MOLECULAR MODELING FRAMEWORKS //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1020-1023.
8. Obidovich M. S. THE USAGE OF MODERN TEST SYSTEMS WHILE TEACHING THE SUBJECT OF MEDICAL CHEMISTRY //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 194-197.
9. Каримов, Жавохир Собирзода. "Ниязов Лазиз Нурхонович ПРОИЗВОДНЫЕ ТИОМОЧЕВИНЫ С ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ Universum химия и биология. 2021. № 8 (86)." URL <https://cyberleninka.ru/article/proizvodnye-tiomocheviny-sgidroksibenzoynye> (2021).