

## ЖИЗЗАХ ШАХРИ ҲУДУДИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН LIGUSTRUM ТУРКУМ ТУРЛАРИ

Ишанқуловова Д.У

Табиий фанлар факультети Зоология ва анатомия кафедраси ўқитувчиси  
Жиззах Давлат Педагогика университети

Мамадалиева У.У

Табиий фанлар факультети 2 курс талабаси

**Аннотация:** Инсон ҳамиша табиат билан уйғун бўлишга интилади. Табиат гўзаллиги инсон руҳий олами билан боғлиқ ҳолда доимо ўзгариб туради. Бундай гўзалликлардан завқ олиш инсон баҳри дили қувонади. Жиззах шаҳри ҳудудини кўкаламзорлашириши учун манзарали буталарни ўрни бекиёс.

**Калит сўzlари:** Табиат, кўкаламзорлашириши, ободонлашириши, *Ligustrum lucidum*, *Ligustrum japonicum*, *Ligustrum henryi*.

**Аннотация:** Человек всегда стремится быть в гармонии с природой. Красота природы постоянно меняется по отношению к духовному миру человека. Наслаждаться такими красотами – человеческое наслаждение. Место декоративных кустарников для озеленения территории города Джиззака бесподобно.

**Ключевые слова:** Природа, ландшафтный дизайн, озеленение, *Ligustrum lucidum*, *Ligustrum japonicum*, *Ligustrum henryi*.

**Abstract:** Man always strives to be in harmony with nature. The beauty of nature is constantly changing in relation to the spiritual world of man. It is a human pleasure to enjoy such beauties. The place of ornamental shrubs for landscaping the territory of the city of Jizzakh is incomparable.

**Keywords:** Nature, landscape design, gardening, *Ligustrum lucidum*, *Ligustrum japonicum*, *Ligustrum henryi*.

Инсон ҳамиша табиат билан уйғун бўлишга интилади. Табиат гўзаллиги инсон руҳий олами билан боғлиқ ҳолда доимо ўзгариб туради. Бундай гўзалликлардан завқ олиш инсон баҳри дили қувонади Шаҳар ва қишлоқларда турли боғлар парклар, дам олиш масканлари барпо қилинмоқда [1: 107 б]. Моддий ва маънавий ўсиш маданий ҳордиқ чиқариш, қишлоқларни ободонлашириш, турли-туман дарахт ва буталар ва уларни кўкаламзорлаширишга катта эътибор берилмоқда. Табиатни қўриқлаш ва муҳофаза қилиш табиий ресурсларни асраш кўкаламзорлашириш майдонларни кенгайтириш янги парк ва дам олиш масканларини ташкил қилиш янги боғлар, парклар, яшил майдонлар ҳосил қилиш учун манзарали дарахт ва буталарнинг навларини кўпайтириш танлаш ва саралаш йўллари билан селиксия натижасида янги навларни келтириб чиқариш ишларига катта эътибор берилмоқда [2: 117- 129 б].

Ялтироқ лигуструм - *Ligustrum lucidum* Ait

Ботаник таснифи: Зайтундошлар оиласига мансуб доимий яшил манзарали бута, баландлиги 10 м гача етади. Барглари қаттиқ, устки қисми силлиқ пўстсимон ялтирок. Кенг шоҳлаб ўсувчи бута. Асал берувчи. Меваси

қорамтири рангли, истеъмолга яроқсиз. Меваси қиши давомида ўз рангини йўқотмаган ҳолда ўсимликда сақланиб қолади. Май ойида гуллайди. Меваси октябр-ноябр ойларида пишиб етилади, хар йили қийғос гуллаб, мева беради [3: 207 б., 4: 10-22 с., 6: 124 б].

Ватани: Шарқий Осиё.

Тарқалиши: Корея, Хитойда кенг тарқалган.

Ер юзида 30 тури мавжуд бўлиб, ҳозирги вақтда Тошкент Ботаника боғида ушбу туркумнинг 8 та манзарали турлари мавжуд.

Кўпайтириш ва экиш бўйича тавсиялар: *Ligustrum lucidum*, асосан, қаламчасидан жуда осон кўпаяди. Қаламчаларни қўйиш муддатлари: баҳорги ва ёзги яшил новдалари орқали кўпайтириллади. Қаламчалар узунлиги 10-12 см ни ташкил этади. Илдиз олишини тезлаштириш учун хдр хил стимуляторлар (гетероауксин, корневин, рибав-экстра гумат)дан ҳам кенг фойдаланилади. Қаламчалар соя ерга тоза дарё қумига 6-8 см чуқурликда қия қилиб қўйиллади. Илдиз олган кўчатлар бир йилдан сўнг баҳорда ниҳолхона бўлимига 60x60 см ли жўякларга кўчириб ўтказилади. Уругини кузда 2-2,5 см чуқурликда экилади. Иккинчи йилги ниҳоллар баҳорда кўчатхоналарга 70x100 см қилиб шахмат усулида экилади. Кўкаламзорлаштиришда бир катор қилиб экилганда эса, дараҳт оралари 3 м, гуруҳ ҳолда экилганда эса 3x3 м қилиб экилади. Ярим соя ерларда ҳам яхши ўсади. Тупроқ унумдорлигига талабчан эмас. Қаттиқ совукларга чидамсиз, совук урганда, илдиз бўғизидан кайта тикланиб ўсади. Ҳар хил шакллар бериб ўстириш мумкин. Кўкаламзорлаштиришда шаҳарларда истироҳат боғларида, хиёбонларда ва соғломлаштириш масканларида фақатгина Республикализнинг Тошкент, Фаргона, Андижон, Наманган ва Самарқанд вилоятларида шаҳар ичларида фойдаланиш мумкин, шаҳар шароитидан ташкари ҳудудлар иқлимига чидамсиз.

Япон лигустрими - *Ligustrum japonicum* Thunb

Ботаник таснифи: Зайтундошлар оиласига мансуб доимий яшил манзарали бута, баландлиги 3 м гача етади. Барглари қаттиқ устки қисми силлиқ пўстсимон. Асал берувчи, чиройли шоҳлаб ўсувчи бута. Меваси Қорамтири рангли, истеъмолга яроқсиз. Меваси қиши давомида ўз рангини йўқотмаган ҳолда ўсимликда сақланиб қолади. Бу эса унинг манзаралилик хусусиятларини янада оширади. Май ойида гуллайди. Меваси октябр-ноябр ойларида пишиб етилади, хар йили гуллаб, мева беради. [3: 207 б., 4: 10-22 с., 6: 124 б].

Ватани: Шарқий Осиё.

Тарқалиши: Корея, Япония, Хитойда (Тайвань) кенг тарқалган. Кўпайтириш ва экиш бўйича тавсиялар: *Ligustrum japonicum* уругидан ва қаламчасидан осон

кўпаяди. Қўёшсевар ўсимлик, лекин яримсоя ерларда ҳам яхши ўсади. Тупроқ типини танламайди.

Қаттиқ совуққа, иссиққа, сувсизликка ва касалликларга чидамли. Асосан, қаламчасидан жуда осон кўпаяди. Қаламчаларни қўйиш муддатлари: қишки ва ёзги новдалари оркали кўпайтирилади. Қаламчалар узунлиги 10-12 см ни ташкил этади. Илдиз олишини тезлашгиреш учун турли стимуляторлар (гетероауксин, корневин, рибав-экстра гумат)дан ҳам кенг фойдаланилади. Қаламчалар соя ерга тоза дарё қумига 6-8 см чуқурликда қия қилиб қўйилади. Илдиз олган кучатлар бир йилдан сунг баҳорда нихолхона бўлимига 60x60 см ли жўякларга кўчириб ўтказилади.

Уруғидан ҳам экиб кўпайтириш мумкин. Экиш муддати кузда 1-1,5 см чуқурликда сепилади. Иккинчи йилги нихоллар кўчатхонага 70x100 см қилиб шахмат усулида экилади. Кўкаламзорлаштиришда бир қатор қилиб экилганда эса дараҳт оралари 3 м, гурух ҳолда экилганда эса 3x3 м қилиб экилади. Турли хил шакллар береб ўстирилади, асосан, кўкаламзорлаштиришда шахарларда истироҳат боғларида, хиёбонларда ва соғломлаштириш масканларида фойдаланилади. Кўкаламзорлаштиришда Республикализнинг Тошкент, Фарғона, Андижон, Наманган ва Самарқанд вилоятларида шахар ичидаги фойдаланиш мумкин, шахар шароитидан ташкири худудлар иқлимига чидамсиз.

#### Генри лигуструми -*Ligustrum henryi Hemsl*

Ботаник таснифи: Зайтундошлар оиласига мансуб доимий яшил кенг шохлаб ўсувчи манзарали бута. Баландлиги 4 м гача этади. Барглари қаттиқ устки қисми силлиқ. Меваси қорамтири рангли, истеъмолга яроқсиз. Меваси қиши давомида ўз рангини йўқотмаган ҳолда ўсимликда сакданиб қолади. Апрель ойида гуллайди. Асал берувч меваси октябр-ноябр ойларида пишиб етилади. Хар йили кўплаб гуллаб, мева беради. [3: 207 б., 4: 10-22 с., 6: 124 б].

Ватани: Шарқий Осиё.

Таркалиши: Корея, Япония, Хитойда кенг тарқалган.

Кўпайтириш ва экиш бўйича тавсиялар: *Ligustrum henryi* уруғидан ва каламчасидан кўпаяди. Қўёшсевар ўсимлик, лекин ярим соя ерларда ҳам яхши ўсади. Тупроқ типини танламайди. Асосан, қаламchasидan жуда осон кўпаяди. Қаламчалар узунлиги 10-12 см ни ташкил этади. Илдиз олиш кўрсаткичларини ошириш учун гўрли стимуляторлар (гетероауксин, корневин, рибав-экстра гумаг)дан ҳам кенг фойдаланилади. Қаламчалар соя ерга тоза дарё қумига 6-8 см чуқурликда қия қилиб қўйилади. Илдиз олган кўчатлар бир йилдан сунг баҳорда нихолхона бўлимига 60x60 см ли жўякларга кўчириб ўтказилади

Уруғидан ҳам экиб кўпайтириш мумкин. Экиш муддати кузда 2-2,5 см чуқурликда сепилади. Иккинчи йил нихоллар кўчатхонага 70x100 см қилиб шахмат усулида экилади. Кўкаламзорлаштиришда бир қатор қилиб экилганда эса, дараҳт оралари 3 м, гурух ҳолда экилганда эса 3x3 м қилиб экилади. Қўёшсевар ўсимлик, тупроқ типини танламайди. Кескин иклим шароитга, газга, касаллик ва

зараркунандаларга чидамли. ҳар хил шакллар бериб ўстирилади, шахдрларда истироҳат боғларида, хиёбонларда ва соғломлаштириш масканларида кенг фойдаланилади.

Кўкаlamзорлаштириша факатгина Республикаизнинг Тошкент, Фаргона, Андижон, Наманган ва Самарканд вилоятларида шахар ичларида фойдаланиш мумкин, шахар шароитидан ташкари худудлар иқлимига чидамсиз.

Хулоса қилиб айтганда, шифохона ташкилот, корхона, ўқув масканлари атрофида барпо этилган яшил ўсимликлар дунёси, албатта ҳар томонлама ўзининг қандайдир экологик ва иқтисодий самарадоригига эга бўлади. Кўкаlamзорлаштирилган ҳудуд атрофидаги яшил дараҳтзорлар, хусусан *Ligustrum* туркум турлари ва бошқа манзарали ўсимликлари Шифохонода даволанаётган кишилар учун тоза ҳаво кислород манбаи бўлиб ҳисобланади. Ҳар хил турдаги аралаш экилган мавжуд игнабаргли манзарали дараҳт ва буталар эса шифохонада даволанувчилар учун эстетик завқ бахш этади ва ажойиб, кўркам сайилгоҳ бўлиб ҳам ҳисобланади.

### ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Қайимов А.Қ., Туров Дж. «Ахоли яшаш жойларини кўкаlamзорлаштириш» Тошкент-2012 107 б
2. Nematov E., Xuramov B., Muqimov I., Muqimov O` Samarqandning yashil qalqonlari, Samarqand-2007 yil. 117- 129 b.
3. ҲайдаровҚ. Ҳ., ҲожиматовҚ. Ҳ. Ўзбекистонўсимликлари. Тошкент. Ўқитувчи, 1995. 207 б.
4. Баженов Ю., А. Лысиков, А. Сапелин «Декоративные деревья и кустарники» Москва «Фитон+», 2011. 10-22 с.
5. Ишанқулова Д.У, Қўзиева С.Ў Шаҳарларни кўкаlamзорлаштириша манзарали ўсимликларнинг ўрни. Жиззах давлат педагогика институти XXI асрда биологиянинг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг аҳамияти
6. Xonazarov A.A. va boshqalar. O'zbekiston hududini ko'kalamzorlashtirishda foydalilaniladigan asosiy manzaralni daraxtlar va butalar. T.: 2008, 124 b